

# Obec Šarišské Michaľany

Obecný úrad, Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany

---

Č. 459/2017 – 602/Mt

V Sabinove, dňa 29.05.2018

## Stavebné povolenie (verejná vyhláška)

Dňa **06.10.2017** podala **obec Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 18, 082 22, Šarišské Michaľany** na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby- stavebné úpravy líniovej stavby: „**SO 01 Miestne komunikácie- Mlynská, Kpt. Nálepku, SO 02 Miestna komunikácia- Michalská, SO 03 Miestna komunikácia od kostola k domu smútku, SO 04 Miestna komunikácia- Družstevná**“ a stavebné povolenie na líniovú stavbu: „**SO 05 chodník pre peších pozdĺž št. cesty I/68**“ katastrálne územie **Šarišské Michaľany**.

Obec Šarišské Michaľany ako príslušný stavebný úrad podľa § 120 č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníkov v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 61 a po preskúmaní podľa § 62 § 63 stavebného zákona rozhodol takto:

Zmena dokončenej stavby- stavebné úpravy líniovej stavby: „**SO 01 Miestne komunikácie- Mlynská, Kpt. Nálepku, SO 02 Miestna komunikácia- Michalská, SO 03 Miestna komunikácia od kostola k domu smútku, SO 04 Miestna komunikácia- Družstevná**“ a stavba: „**SO 05 chodník pre peších pozdĺž št. cesty I/68**“ katastrálne územie **Šarišské Michaľany**, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

### **p o v o ľ u j e.**

*Na uskutočnenie zmeny dokončenej líniovej stavby a líniovej stavby sa určujú tieto podmienky:*

1. Zmena dokončenej líniovej stavby a líniová stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia (1x pre stavebníka , 1x pre stavebný úrad). Projektovú dokumentáciu vypracoval **Ing. František Ondrej**. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.

3. Zmena dokončenej stavby bude uskutočnená na pozemkoch parc. č.:

**SO 01 Miestne komunikácie- Mlynská, Kpt. Nálepku-**

KN-C 523, KN-C 520/1, KN-C 555, KN-C 556/2

**SO 02 Miestna komunikácia- Michalská-**

KN-C 534/1, KN-C 650/36, KN-C 533/3, KN-C 533/1

**SO 03 Miestna komunikácia od kostola k domu smútku**

KN-C 529/1, KN-C 530, KN-C 64/21, KN-C 64/22, KN-C 62/2, KN-E 510/1,  
KN 51/2, KN-C 62/3, KN-C 64/19

**SO 04 Miestna komunikácia- Družstevná**

KN-C 532/1

**SO 05 Chodník pre peších pri ceste I/68“**

KN-C 534/2, KN-C 538/2, KN-C 538/3

katastrálne územie **Šarišské Michal’any**

4. **Účel stavby-** oprava miestnej komunikácie, obnovenie povrchov predmetnej komunikácie, dostavba časti chodníka, zlepšenie odvodnenia povrchu komunikácie a revitalizovať zelené plochy.
5. Záujmové územie stavby je **rovinné** s miernym sklonom **do 3 %**. **Nadmorská výška** terénu sa pohybuje v rozmedzí **289- 291 m.n.m.**
6. Charakter plánovanej stavby je plne **v súlade s charakterom územia.**
7. Plánovaná stavba, svojím umiestnením ani charakterom prevádzky **neovplyvňuje žiadne chránené časti územia, kultúrne pamiatky.**
8. Stavba nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Nie je zdrojom znečistenia ovzdušia, podzemných vôd, pôdy ani ohrozenia živočíchov.
9. Stavba pozostáva zo stavebných objektov:
  - **SO 01 Miestne komunikácie- Mlynská, Kpt. Nálepku**
  - **SO 02 Miestna komunikácia- Michalská**
  - **SO 03 Miestna komunikácia od kostola k domu smútku**
  - **SO 04 Miestna komunikácia- Družstevná**
  - **SO 05 chodník pre peších pozdĺž št. cesty I/68**

10. Rozsah stavebných úprav:

**SO 01 Miestne komunikácie- Mlynská, Kpt. Nálepku** pozostáva z vetiev **B, C, D, OK1**

**Celková dĺžka vetvy „B“ - 193,50m    Celková dĺžka navrh. komunikácií- 813,00m**

**„C“ - 429,50m    Celková dĺžka navrh. chodníka- 655,00m**

**„D“ - 190,00m    Priemer okružnej križovatky „OK1“ D= 16,00m**

**SO 02 Miestna komunikácia- Michalská** pozostáva z vetiev E.1, E.2

<b>Celková dĺžka vetvy „E.1“ - 109,00m</b>	<b>Celková dĺžka navr. komunikácií- 201,80m</b>
<b>„E.2“ - 92,80m</b>	<b>Celková dĺžka navrh. chodníka- 90,00m</b>

**SO 03 Miestna komunikácia od kostola k domu smútku** pozostáva z vetiev F, G, H

<b>Celková dĺžka vetvy „F“ - 111,43m</b>	<b>Celková dĺžka navr. komunikácií- 420,67m</b>
<b>„G“ - 278,24m</b>	<b>Celková dĺžka navrh. chodníka- 75,70m</b>
<b>„H“- 31,00m</b>	

**SO 04 Miestna komunikácia- Družstevná**

**Celková dĺžka navr. Komunikácií- 243,5 m**

**Celková dĺžka navrh. Chodníka – 265,50 m**

**SO 05 chodník pre peších pozdĺž št. cesty I/68**

**Celková dĺžka chodníka 232,00m**

11. Ak pri stavebných prácach dôjde k odkrytiu nečakávaného archeologického nálezku je nálezca povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona oznámiť uvedenú skutočnosť Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
12. Po ukončení prác uviesť využívaný terén do pôvodného stavu.
13. Stavebník je povinný ešte pred začatím stavebných prác na ceste požiadať tunajší cestný správny orgán a o vydanie povolení na zvláštne užívanie cesty, čiastočnú uzávierku cesty a určenie dočasných dopravných značiek a zariadení na ceste. V takom prípade je nutné doplniť dokumentáciu o projekt dočasného dopravného značenia a tento predložiť na odsúhlasenie KR PZ v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05, Prešov.
14. V prípade potreby odstrániť prekážajúcu stromovú zeleň (aj jej časti napr. koreňový systém a vetvy koruny) a krovia je možné až po predchádzajúcom vydaní písomného súhlasu od príslušného správneho orgánu. Poškodené zelené plochy po ukončení stavebných prác a po usadení zeminy opätovne zatráviť.
15. Pred začatím výkopových prác požiadať o presné vytýčenie inžinierskych sietí, pri predpokladanom stretnutí a pri križovaní podzemných rozvodov je nutné vykonať ručný výkop.
16. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
17. Pri uskutočňovaní stavby treba **dodržať predpisy** týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
18. Stavba bude dokončená najneskôr do **05/2021**.
19. Stavbu bude stavebník uskutočňovať **dodávateľsky**.

20. Odborný dozor nad uskutočňovaním stavby bude určený po výberovom konaní.
21. Pre stavbu sa môžu používať iba výrobky, ktoré majú také vlastnosti, že je zabezpečená hospodárnosť výstavby, požiadavky na ochranu zdravia.
22. Do konania bolo doložené stanovisko **SPP distribúcia , a. s.** zo dňa **09.10.2017** pod č. **TD/NS/0778/2017/Uh** s vydaním územného a stavebného povolenia súhlasia za dodržania nasl. podmienok:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: ŠPP- distribúcia a. s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b,825 11, Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)).
  - V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m , alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
  - Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP- D (p. Marcel Šálka, tel. č. +42155242 5509) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
  - Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
  - Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
  - Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
  - Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
  - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
  - Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
  - Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727.
  - Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu ( SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 až 150 000 eur.
  - Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02.
  - Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
  - Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
  - Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a§80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
  - Na miestach pri výstavbe nových spevnených plôch ak pri vytýčení dôjde k zisteniu, že sa vyskytujú miesta s nedostatočným krytím plynovodu žiadame k PD pre stavebné povolenie pred začatím prác priložiť technologický postup výkopových prác, prípadne úpravy krytia plynovodu, prípojky a pieskového lôžka.
23. Do konania bolo doložené stanovisko **Slovak Telecom, a. s.** zo dňa **18.09.2017** pod č. **6611726102** ktorí konštatujú: **dôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií ( ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telecom, a. s. a/alebo DIGI Slovakia, s. r. o. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
- Toto vyjadrenie je oprávnený použiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie podľa § 18 ods. 14 zákona č. 135/1961 pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii.

- V prípade ak toto Vyjadrenie ako aj jeho prílohy použije iná osoba stáva sa vyjadrenie neplatným.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom ( § 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 5.
- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +-30cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami ( z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI Slovakia, s. r. o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia.
- Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk))
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

24. Do konania bolo doložené stanovisko **Východoslovenská distribučná, a. s.**, zo dňa **25.10.2017**, pod č. **23253/2017** ktorí konštatujú, že v záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné NN a VN ( do 35 KV) rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste, zároveň vás upozorňujeme, aby boli dodržané nasledujúce podmienky:

- Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
- Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí
  - a) od 1 kV do 35 kV vrátane
    - pre vodiče bez izolácie 10m, v súvislých lesných priesekoch 7m
    - pre vodiče so základnou izoláciou 4m, v súvislých lesných priesekoch 2m
    - pre zavesené káblvé vedenie 1m
  - b) od 35kV do 110kV vrátane 15m
- v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
  - a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky
  - b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m
  - c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou
  - d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky
  - e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku

f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy

- Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
- Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov ( bezlesie) so šírkou 4m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
- V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.
- Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a. s. „prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

25. Do konania bolo doložené stanovisko **OÚ Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 080 01, Prešov** pod č. **OU-PO-OCDPK-2017/038702-02**, zo dňa **21.09.2017**, ktorí k predmetnej stavbe majú tieto pripomienky:

- Na danej vetve chodníka sú tri vjazdy z ktorých jeden je existujúci a dva nové. Pri nových vjazdoch je potrebné požiadať o ich povolenie.
- Pred realizáciou stavby chodníka je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie rozhodnutia a povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie. K žiadosti je potrebné priložiť stanovisko majetkového správcu SSC IVSC Košice.

26. Do konania bolo doložené stanovisko **Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, oddelenie bezpečnosti cestnej premávky, Pionierska 33, 080 05, Prešov** pod č. **KRPZ-PO-KDI-15-363/2017**, ktoré vybavil **kpt. JUDr. Peter Pella** zo dňa **21.12.2017**, ktorí konštatujú: u hľadiska nami sledovaných záujmov (bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky) nemáme pripomienky a s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu súhlasíme bez pripomienok.



27. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách **sa zakazuje.**
28. So schválenými prácami možno začať **až po nadobudnutí právoplatnosti** tohto rozhodnutia.
29. Za odpady vzniknuté pri stavebnej činnosti je zodpovedný stavebník a je povinný s nimi nakladať tak, aby neohrozoval životné prostredie. Stavebník je povinný doložiť ku kolaudácii doklad o spôsobe nakladania s jednotlivými druhmi odpadov.
30. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
31. Stavebník je povinný dodržať pri výstavbe všetky platné STN a bezpečnostné predpisy vzťahujúce sa na uskutočňovanú stavbu.
32. Zmenu v projektovej dokumentácii môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného zákona len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na žiadosť stavebníka.
33. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu podľa § 66, ods. 2, pís. h začatie stavby písomne.
34. **Po uplynutí lehoty na odvolanie je potrebné sa dostaviť na stavebný úrad za účelom vyznačenia právoplatnosti tohto rozhodnutia.**

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu úradu do 15 dní pred dokončením stavby, kedy bude stavba pripravená na uvedenie do trvalej prevádzky /užívania/ a požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia, súčasne priložiť k žiadosti schválený projekt s prípadnými schválenými zmenami.

### **O d ô v o d n e n i e**

Dňa **06.10.2017** podala **obec Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 18, 082 22, Šarišské Michaľany** na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby- stavebné úpravy líniovej stavby: „**SO 01 Miestne komunikácie- Kpt. Nálepku, Michalská, SO 02 Miestna komunikácia- Michalská, SO 03 Miestna komunikácia od kostola k domu smútku, SO 04 Miestna komunikácia- Družstevná**“ a stavebné povolenie na líniovú stavbu: „**SO 05 chodník pre peších pozdĺž št. cesty I/68**“ katastrálne územie **Šarišské Michaľany.**

Obec Šarišské Michaľany ako príslušný stavebný úrad podľa § 61ods. (4) oznámil začatie stavebného konania a nariadil ústne konanie spojenom s miestnym zisťovaním oznámením č. **459/2017-602/Mt** zo dňa **06.10.2017**, ktoré sa konalo dňa **31.10.2017** na Obecnom úrade v Šarišských Michaľanoch, Kpt. Nálepku 18, 082 22, Šarišské Michaľany.

Obec Šarišské Michaľany ako príslušný stavebný úrad podľa § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) posúdil návrh podľa § 62 a §64 stavebného zákona, podľa § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., a na základe výsledkov z ústneho pojednávania podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. zistil, že navrhovaná stavba zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

### **P o u č e n i e :**

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obecnom úrade v Šarišských Michaľanoch. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

**Ing. Vincent Leško**  
*starosta obce*

**Toto rozhodnutie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce**

Vyvesené dňa : 30.05.2018

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky, podpis: