



Technická evidencia miestnych ciest

OBEC ŠARIŠSKÉ MICHALANY

OKTÓBER 2025
(tabelárna časť)

Spracovateľ: T-MAPY s. r. o. | Dvojkřížna 49, 821 06 Bratislava

IČO: 43 995 187
DIČ: 2022545096
IČ DPH: SK 2022545096
kontakt: +421 948 619 079



ŠARIŠSKÉ MICHALANY
MIESTNE CESTY

TECHNICKÁ EVIDENCIA MIESTNYCH CIEST | OBEC: ŠARIŠSKÉ MICHALÁNY | OKRES: SABINOV | 10/2025

poradové číslo	Označenie MC	Funkčná trieda	Trieda	Ulica	Dĺžka MC podľa krytu vozovky					Dĺžka vozovky	Šírka vozovky	Plocha vozovky	ZDZ	vypusty	Poznámka
					asf.betón	betón	panel	dlažba	nespevnený/ štrk	spolu	priemer	spolu			
					m	m	m	m	m	m	m	m ²	ks	ks	
TECHNICKÁ EVIDENCIA MC – ŠARIŠSKÉ MICHALÁNY (MIESTNE CESTY)															
1	MC 1	C3	MK III						25,16	25,16	3,57	93			
2	MC 2	C3	MK III		3,00					3,00	2,99	18			
3	MC 3	C2	MK III	Kpt. Nálepku	490,70					490,70	6,85	3 263	9		
4	MC 4	C2	MK III	Štúrova	323,60					323,60	6,18	1 949	1	5	
5	MC 5	C2	MK III	Štúrova					79,32	79,32	4,53	358			
6	MC 6	C2	MK III	Mlynská	195,30					195,30	5,01	1 000	5	1	
7	MC 7	C2	MK III						233,60	233,60	4,36	958			
8	MC 8	C2	MK III		178,29					178,29	5,60	1 006			
9	MC 9	C2	MK III	Mlynská	628,59					628,59	3,91	2 557	5	1	
10	MC 10	C2	MK III	Mlynská	32,68					32,68	5,73	190		1	kruhový objazd
11	MC 11	C2	MK III	J. A. Komenského	363,50					363,50	5,90	2 170	1	2	
12	MC 12	C2	MK III	Železničiarska	476,41					476,41	5,07	2 428	4		
13	MC 13	C2	MK III	Železničiarska	39,68					39,68	1,35	53			
14	MC 14	C2	MK III	Čerešňová	281,44					281,44	6,50	1 878	2	1	
15	MC 15	C2	MK III	Požiarnická	272,73					272,73	6,69	1 632	1	1	
16	MC 17	C2	MK III		1,62					1,62	9,37	15	1		
17	MC 18	C2	MK III	Kpt. Nálepku	154,79					154,79	5,02	789	3		
18	MC 19	C2	MK III	M. Zeleného					2,73	2,73	7,31	20			
19	MC 20	C2	MK III	M. Zeleného					292,96	292,96	3,58	982			
20	MC 21	C2	MK III		317,51					317,51	4,31	1 334	1	1	
21	MC 22	C2	MK III	Ružová	99,59					99,59	6,04	617	2		
22	MC 23	C2	MK III	Hviezdoslavova	98,54					98,54	6,26	620	1		
23	MC 24	C2	MK III	Hviezdoslavova				8,03		8,03	6,27	50	2		
24	MC 25	C2	MK III	Hviezdoslavova	142,74					142,74	6,34	905	1	4	
25	MC 26	C2	MK III	Ružová				8,02		8,02	6,01	48	2		
26	MC 27	C2	MK III	Ružová	141,03					141,03	6,04	861	4	5	
27	MC 28	C2	MK III	Záhradná	112,00					112,00	6,52	734	1		
28	MC 29	C2	MK III	Záhradná				7,98		7,98	6,50	52	2		
29	MC 30	C3	MK III	Záhradná				138,89		138,89	6,49	953		2	
30	MC 31	C2	MK III		1,68					1,68	6,03	10			

TECHNICKÁ EVIDENCIA MIESTNYCH CIEST | OBEC: ŠARIŠSKÉ MICHALANY | OKRES: SABINOV | 10/2025

poradové číslo	Označenie MC	Funkčná trieda	Trieda	Ulica	Dĺžka MC podľa krytu vozovky					Dĺžka vozovky	Šírka vozovky	Plocha vozovky	ZDZ	vpusty	Poznámka
					asf.betón	betón	panel	dlažba	nespevnený/ štrk	spolu	priemer	spolu			
					m	m	m	m	m	m	m	m ²	ks	ks	
TECHNICKÁ EVIDENCIA MC – ŠARIŠSKÉ MICHALANY (MIESTNE CESTY)															
31	MC 32	C2	MK III						90,20	90,20	3,00	261			
32	MC 33	C3	MK III			1,42				1,42	2,83	4			
33	MC 34	C3	MK III						56,12	56,12	2,29	135			
34	MC 35	C3	MK III	M. R. Štefánika	11,74					11,74	10,53	142		1	
35	MC 36	C3	MK III	M. R. Štefánika	32,32					32,32	4,48	167	1		
36	MC 37	C3	MK III	Sabinovská				1,49		1,49	7,01	10			
37	MC 38	C2	MK III	Družstevná	286,74					286,74	4,68	1 777	1	1	
38	MC 39	C3	MK III	Pod lesíkom	371,81					371,81	6,14	2 416	1		
39	MC 40	C3	MK III					86,49		86,49	5,92	507	2	2	
40	MC 41	C3	MK III	Michalská	99,85					99,85	5,63	552	1	2	
41	MC 42	C3	MK III		2,15					2,15	8,81	20			
42	MC 43	C3	MK III	Pod lesíkom	39,40					39,40	5,30	207			
43	MC 44	C3	MK III	Pod lesíkom	13,51					13,51	5,49	101			
44	MC 45	C3	MK III	Pod lesíkom	5,44					5,44	8,25	45			
45	MC 46	C3	MK III	Pod lesíkom	43,58					43,58	4,69	208			
46	MC 47	C3	MK III	Pod lesíkom					31,56	31,56	3,40	114			
47	MC 48	C3	MK III	Pod lesíkom					21,85	21,85	4,19	90			
48	MC 49	C3	MK III	Pod lesíkom	3,52					3,52	7,13	27			
49	MC 50	C3	MK III	Pod lesíkom	57,64					57,64	3,58	212			
50	MC 51	C3	MK III	Pod lesíkom	64,40					64,40	4,57	315			
51	MC 52	C3	MK III	Pod lesíkom	4,43					4,43	7,49	32			
52	MC 53	C3	MK III	Pod lesíkom	59,41					59,41	3,92	266			
53	MC 54	C3	MK III	Pod lesíkom	2,38					2,38	5,16	12			
54	MC 55	C3	MK III	Pod lesíkom	43,97					43,97	4,58	203			
55	MC 56	C3	MK III	Pod lesíkom	43,05					43,05	4,96	199			
56	MC 57	C3	MK III	Pod lesíkom	98,30					98,30	4,12	386			
57	MC 58	C3	MK III		15,28					15,28	3,42	92			
58	MC 59	C3	MK III	Pod lesíkom	18,74					18,74	2,97	65			
59	MC 60	C3	MK III						57,05	57,05	3,94	231			
60	MC 61	C3	MK III						29,41	29,41	9,18	239			

TECHNICKÁ EVIDENCIA MIESTNYCH CIEST | OBEC: ŠARIŠSKÉ MICHAL'ANY | OKRES: SABINOV | 10/2025

poradové číslo	Označenie MC	Funkčná trieda	Trieda	Ulica	Dĺžka MC podľa krytu vozovky					Dĺžka vozovky	Šírka vozovky	Plocha vozovky	ZDZ	vypusty	Poznámka
					asf.betón	betón	panel	dlažba	nespevnený/ štrk	spolu	priemer	spolu			
					m	m	m	m	m	m	m	m ²	ks	ks	
TECHNICKÁ EVIDENCIA MC – ŠARIŠSKÉ MICHAL'ANY (MIESTNE CESTY)															
61	MC 62	C3	MK III		10,03					10,03	5,72	70	2		
62	MC 63	C3	MK III		71,08					71,08	5,99	420			
63	MC 64	C3	MK III						61,86	61,86	8,32	432			
64	MC 65	C3	MK III		18,58					18,58	3,62	91			
65	MC 66	C3	MK III		36,84					36,84	2,83	101			
66	MC 67	C2	MK III		151,55					151,55	5,36	847			
67	MC 68	C3	MK III		43,99					43,99	7,50	317			
68	MC 69	C3	MK III		84,48					84,48	5,83	506			
69	MC 70	C3	MK III	Michalská				1,77		1,77	6,46	12			
70	MC 71	C3	MK III	Michalská				1,83		1,83	6,86	13			
71	MC 72	C3	MK III	Michalská	47,78					47,78	5,00	241			
72	MC 73	C3	MK III	M. R. Štefánika	17,95					17,95	4,09	96		1	
73	MC 74	C2	MK III	M. R. Štefánika	420,49					420,49	4,94	2 168	1	2	
74	MC 75	C2	MK III		35,42					35,42	3,52	110			
75	MC 76	C3	MK III					2,74		2,74	6,14	19			
76	MC 77	C3	MK III	M. R. Štefánika	10,15					10,15	4,39	48			
77	MC 78	C2	MK III					18,55		18,55	5,76	107			
78	MC 79	C3	MK III	M. R. Štefánika				26,23		26,23	3,14	89			
79	MC 80	C3	MK III	M. R. Štefánika			20,23			20,23	2,97	67			
80	MC 81	C3	MK III	M. R. Štefánika				28,54		28,54	8,92	219			
81	MC 82	C3	MK III	M. R. Štefánika				32,59		32,59	6,29	176			
82	MC 83	C2	MK III		25,91					25,91	7,37	231			
83	MC 84	C1	MK III		86,31					86,31	6,22	543			
84	MC 85	C3	MK III		113,01					113,01	5,57	661			
85	MC 86	C3	MK III		51,07					51,07	3,49	185		1	
86	MC 87	C3	MK III		48,82					48,82	4,01	212			
87	MC 88	C3	MK III		23,32					23,32	5,23	124			
88	MC 89	C3	MK III	Michalská				60,24		60,24	5,94	362			
89	MC 90	C3	MK III		111,51					111,51	5,97	635			
90	MC 91	C3	MK III		87,11					87,11	5,16	458			

TECHNICKÁ EVIDENCIA MIESTNYCH CIEST | OBEC: ŠARIŠSKÉ MICHALÁNY | OKRES: SABINOV | 10/2025

poradové číslo	Označenie MC	Funkčná trieda	Trieda	Ulica	Dĺžka MC podľa krytu vozovky					Dĺžka vozovky	Šírka vozovky	Plocha vozovky	ZDZ	vypusty	Poznámka
					asf.betón	betón	panel	dlažba	nespevnený/štrk	spolu	priemer	spolu			
					m	m	m	m	m	m	m	m ²	ks	ks	
TECHNICKÁ EVIDENCIA MC – ŠARIŠSKÉ MICHALÁNY (MIESTNE CESTY)															
91	MC 92	C3	MK III				137,53			137,53	4,46	636			
92	MC 93	C3	MK III		72,05					72,05	6,66	518			
93	MC 94	C3	MK III		75,21					75,21	3,22	249			
94	MC 95	C3	MK III				14,15			14,15	3,87	55			
95	MC 96	C3	MK III		43,76					43,76	5,72	259			
96	MC 97	C3	MK III		154,74					154,74	6,22	965			
97	MC 98	C3	MK III		140,21					140,21	5,66	1 008			
98	MC 99	C3	MK III					95,79		95,79	4,58	388			
99	MC 100	C3	MK III		51,79					51,79	4,01	209			
100	MC 101	C2	MK III	Jarková				2,05		2,05	11,40	24			
101	MC 102	C2	MK III	Jarková	104,55					104,55	6,15	627	2		
102	MC 103	C2	MK III	Jarková	8,98					8,98	3,49	36			most
103	MC 104	C3	MK III		88,58					88,58	6,23	674		1	
104	MC 105	C3	MK III		109,65					109,65	6,83	654			
105	MC 106	C3	MK III					49,66		49,66	3,08	165			
106	MC 107	C3	MK III		287,98					287,98	3,70	1 118			
107	MC 108	C3	MK III		17,74					17,74	4,54	87			
108	MC 109	C3	MK III		70,54					70,54	3,95	265			
109	MC 110	C3	MK III		507,35					507,35	3,48	1 722			
110	MC 111	C3	MK III					291,20		291,20	4,68	1 473	2		
111	MC 112	C2	MK III	Mlynská			4,56			4,56	4,57	16			kruhový objazd
112	MC 113	C2	MK III	Záhradná	124,39					124,39	6,18	805	1	4	
113	MC 114	C2	MK III	M. Zeleného	29,07					29,07	4,31	141			
114	MC 115	C2	MK III	SNP	309,02					309,02	5,07	1 427			
115	MC 116	C3	MK III	M. R. Štefánika	139,63					139,63	4,68	779			
116	MC 117	C2	MK III	Michalská	492,02					492,02	4,68	2 867		2	
117	MC 118	C2	MK III	Michalská	31,71					31,71	5,36	126			
118	MC 119	C3	MK III		448,81					448,81	4,68	1 952	9		
119	MC 120	C3	MK III		126,82					126,82	7,39	1 053			
120	MC 121	C3	MK III	Družstevná	256,20					256,20	4,68	1 120		1	

TECHNICKÁ EVIDENCIA MIESTNYCH CIEST | OBEC: ŠARIŠSKÉ MICHALANY | OKRES: SABINOV | 10/2025

poradové číslo	Označenie MC	Funkčná trieda	Trieda	Ulica	Dĺžka MC podľa krytu vozovky					Dĺžka vozovky	Šírka vozovky	Plocha vozovky	ZDZ	vпустy	Poznámka
					asf.betón	betón	panel	dlažba	nespevnený/ štrk	spolu	priemer	spolu			
					m	m	m	m	m	m	m	m ²	ks	ks	
TECHNICKÁ EVIDENCIA MC – ŠARIŠSKÉ MICHALANY (MIESTNE CESTY)															
121	MC 122	C3	MK III		64,18					64,18	7,19	687			
SÚČET					10923	1	172	324	1524	12945		68240	71	42	



ŠARIŠSKÉ MICHALANY
CHODNÍKY

TECHNICKÁ EVIDENCIA CHODNÍKOV | OBEC: ŠARIŠSKÉ MICHALANY | OKRES: SABINOV | 10/2025

poradové číslo	Označenie CH	Funkčná trieda	Trieda	Ulica	Dĺžka CH podľa krytu vozovky					Dĺžka vozovky	Šírka vozovky	Plocha vozovky	ZDZ	vypustý	Poznámka
					asf.betón	betón	panel	dlažba	nespevnený/štrk	spolu	priemer	spolu			
					m	m	m	m	m	m	m	m ²			
TECHNICKÁ EVIDENCIA CH – ŠARIŠSKÉ MICHALANY (CHODNÍKY)															
1	CH 1	D3	MK IV	Kpt. Nálepku				136,29		136,29	1,80	235	3	4	
2	CH 2	D3	MK IV	Požiarnická				277,00		277,00	1,69	437		1	
3	CH 3	D3	MK IV	Mlynská				243,16		243,16	2,35	494	6	2	
4	CH 4	D3	MK IV	Mlynská	182,61					182,61	1,48	281	3		
5	CH 5	D3	MK IV	Kpt. Nálepku				21,45		21,45	1,46	31	1		
6	CH 6	D3	MK IV	J. A. Komenského	257,36					257,36	1,81	462			
7	CH 7	D3	MK IV	Kpt. Nálepku				54,26		54,26	1,87	93			
8	CH 8	D3	MK IV	Železničiarska	192,17					192,17	1,44	264	3	1	
9	CH 9	D3	MK IV	J. A. Komenského				108,57		108,57	1,51	188	2		
10	CH 10	D3	MK IV	Železničiarska	147,02					147,02	1,31	198			
11	CH 11	D3	MK IV	Železničiarska		8,40				8,40	1,55	13			
12	CH 12	D3	MK IV	Železničiarska		4,19				4,19	1,28	5			
13	CH 13	D3	MK IV	Železničiarska	77,69					77,69	1,32	105			
14	CH 14	D3	MK IV	Jarková				160,75		160,75	1,84	313	3		
15	CH 15	D3	MK IV	Čerešňová				275,96		275,96	1,86	446	1		
16	CH 16	D3	MK IV	Kpt. Nálepku	247,84					247,84	1,42	371			
17	CH 17	D3	MK IV	Kpt. Nálepku	30,75					30,75	1,58	48	1		
18	CH 18	D3	MK IV	Kpt. Nálepku				343,76		343,76	1,59	545	6		
19	CH 19	D3	MK IV	Kpt. Nálepku	30,63					30,63	1,62	49	3		
20	CH 20	D3	MK IV	Hviezdoslavova				248,20		248,20	1,86	446	3		
21	CH 21	D3	MK IV	Ružová				252,23		252,23	2,07	605	3		
22	CH 22	D3	MK IV	Záhradná				297,08		297,08	1,78	509	6		
23	CH 23	D3	MK IV	Ružová				254,12		254,12	2,01	603	3		
24	CH 24	D3	MK IV		67,87					67,87	1,11	75	1		
25	CH 25	D3	MK IV	Záhradná				17,52		17,52	1,73	31	4		
26	CH 26	D3	MK IV	Sabinovská				369,94		369,94	1,65	603	4		
27	CH 27	D3	MK IV	Kpt. Nálepku	211,67					211,67	1,51	323			
28	CH 28	D3	MK IV	Záhradná	17,53					17,53	1,78	31			
29	CH 29	D3	MK IV	SNP					1,90	1,90	1,58	3			lávka
30	CH 30	D3	MK IV	Prešovská				238,16		238,16	2,33	563	4		

TECHNICKÁ EVIDENCIA CHODNÍKOV | OBEC: ŠARIŠSKÉ MICHALANY | OKRES: SABINOV | 10/2025

poradové číslo	Označenie CH	Funkčná trieda	Trieda	Ulica	Dĺžka CH podľa krytu vozovky					Dĺžka vozovky	Šírka vozovky	Plocha vozovky	ZDZ	vypusty	Poznámka
					asf.betón	betón	panel	dlažba	nespevnený/štrk	spolu	priemer	spolu			
					m	m	m	m	m	m	m	m ²	ks	ks	
TECHNICKÁ EVIDENCIA CH – ŠARIŠSKÉ MICHALANY (CHODNÍKY)															
31	CH 31	D3	MK IV	Sabinovská				23,81		23,81	1,46	34	2		
32	CH 32	D3	MK IV	Sabinovská				3,09		3,09	1,50	5			
33	CH 33	D3	MK IV	Družstevná				254,18		254,18	1,63	404			
34	CH 34	D3	MK IV		307,93					307,93	2,83	869			
35	CH 35	D3	MK IV	Pod lesíkom	105,03					105,03	3,81	272	3		
36	CH 36	D3	MK IV	Pod lesíkom	30,67					30,67	1,75	54			
37	CH 37	D3	MK IV	Pod lesíkom	39,88					39,88	1,84	73			
38	CH 38	D3	MK IV	Pod lesíkom	30,27					30,27	1,81	54			
39	CH 39	C3	MK IV	Pod lesíkom				25,05		25,05	0,82	20			
40	CH 40	D3	MK IV	Pod lesíkom	34,57					34,57	1,68	58			
41	CH 41	D3	MK IV	Pod lesíkom	37,10					37,10	1,82	68	1		
42	CH 42	D3	MK IV	Pod lesíkom	98,83					98,83	1,71	179			
43	CH 43	D3	MK IV	Pod lesíkom	13,40					13,40	1,29	18			
44	CH 44	D3	MK IV	Pod lesíkom	10,51					10,51	1,44	15			
45	CH 45	D3	MK IV	Pod lesíkom	10,39					10,39	1,30	13			
46	CH 46	D3	MK IV		14,92					14,92	2,07	28			
47	CH 47	D3	MK IV					12,52		12,52	2,29	30			
48	CH 48	D3	MK IV		11,91					11,91	2,32	25			
49	CH 49	D3	MK IV					557,82		557,82	1,89	1 068			
50	CH 50	D3	MK IV					5,51		5,51	0,51	3			
51	CH 51	D3	MK IV		14,42					14,42	1,83	30			
52	CH 52	D3	MK IV	Pod lesíkom	79,79					79,79	2,82	146	1		
53	CH 53	D3	MK IV	Michalská				82,49		82,49	1,75	141			
54	CH 54	D3	MK IV	Michalská				16,11		16,11	1,70	28			
55	CH 55	D3	MK IV	Michalská				48,95		48,95	1,77	85			
56	CH 56	D3	MK IV	M. R. Štefánika				15,14		15,14	1,22	19			
57	CH 57	D3	MK IV	M. R. Štefánika				4,21		4,21	2,08	8			
58	CH 58	D3	MK IV	M. R. Štefánika				129,03		129,03	1,39	187			
59	CH 59	D3	MK IV	M. R. Štefánika	1,57					1,57	0,84	1			
60	CH 60	D3	MK IV					25,11		25,11	4,00	92			

TECHNICKÁ EVIDENCIA CHODNÍKOV | OBEC: ŠARIŠSKÉ MICHALANY | OKRES: SABINOV | 10/2025

poradové číslo	Označenie CH	Funkčná trieda	Trieda	Ulica	Dĺžka CH podľa krytu vozovky					Dĺžka vozovky	Šírka vozovky	Plocha vozovky	ZDZ	vypustý	Poznámka
					asf.betón	betón	panel	dlažba	nespevnený/štrk	spolu	priemer	spolu			
					m	m	m	m	m	m	m	m ²			
TECHNICKÁ EVIDENCIA CH – ŠARIŠSKÉ MICHALANY (CHODNÍKY)															
61	CH 61	D3	MK IV	M. R. Štefánika				83,20		83,20	1,46	118			
62	CH 62	D3	MK IV	M. R. Štefánika	67,85					67,85	1,26	87			
63	CH 63	D3	MK IV	M. R. Štefánika				204,58		204,58	1,63	336		8	
64	CH 64	D3	MK IV	M. R. Štefánika				7,80		7,80	2,55	18			
65	CH 65	D3	MK IV	M. R. Štefánika				31,97		31,97	2,55	81			
66	CH 66	D3	MK IV	M. R. Štefánika				38,50		38,50	1,72	67	1		
67	CH 67	D3	MK IV	M. R. Štefánika	5,55					5,55	1,17	6			
68	CH 68	D3	MK IV	M. R. Štefánika	88,68					88,68	1,25	115			
69	CH 69	D3	MK IV	M. R. Štefánika				13,33		13,33	1,62	22			
70	CH 70	D3	MK IV	M. R. Štefánika				8,69		8,69	2,96	26			
71	CH 71	D3	MK IV	M. R. Štefánika				11,57		11,57	2,15	26			
72	CH 72	D3	MK IV	M. R. Štefánika			24,11			24,11	4,02	97			
73	CH 73	D3	MK IV	Pod lesíkom	95,89					95,89	1,66	157			
74	CH 74	D3	MK IV	Družstevná	23,42					23,42	1,64	37			
75	CH 75	D3	MK IV	Družstevná	40,98					40,98	1,61	66			
76	CH 76	D3	MK IV	Družstevná	16,52					16,52	1,50	25			
77	CH 77	D3	MK IV	Družstevná			58,98			58,98	1,54	90			
78	CH 78	D3	MK IV	Pod lesíkom	36,45					36,45	1,63	53			
79	CH 79	D3	MK IV				24,74			24,74	1,79	43			
80	CH 80	D3	MK IV	Pod lesíkom	44,98					44,98	1,40	62			
81	CH 81	D3	MK IV	Michalská				105,23		105,23	1,36	150			
82	CH 82	D3	MK IV				13,01			13,01	0,46	6			
83	CH 83	D3	MK IV				17,12			17,12	0,98	17			
84	CH 84	D3	MK IV		8,03					8,03	1,47	12			
85	CH 85	D3	MK IV	Michalská	21,79					21,79	1,77	39			
86	CH 86	D3	MK IV		3,86					3,86	2,37	10			
87	CH 87	D3	MK IV		5,04					5,04	2,44	13			
88	CH 88	D3	MK IV				28,67			28,67	1,54	43			
89	CH 89	D3	MK IV			20,86				20,86	1,12	24			
90	CH 90	D3	MK IV	Michalská	32,64					32,64	1,94	64			

TECHNICKÁ EVIDENCIA CHODNÍKOV | OBEC: ŠARIŠSKÉ MICHALANY | OKRES: SABINOV | 10/2025

poradové číslo	Označenie CH	Funkčná trieda	Trieda	Ulica	Dĺžka CH podľa krytu vozovky					Dĺžka vozovky	Šírka vozovky	Plocha vozovky	ZDZ	vypusty	Poznámka
					asf.betón	betón	panel	dlažba	nespevnený/štrk	spolu	priemer	spolu			
					m	m	m	m	m	m	m	m ²	ks	ks	
TECHNICKÁ EVIDENCIA CH – ŠARIŠSKÉ MICHALANY (CHODNÍKY)															
91	CH 91	D3	MK IV	Michalská				39,27		39,27	0,92	37			
92	CH 92	D3	MK IV	Michalská				27,65		27,65	1,66	53			
93	CH 93	D3	MK IV	Družstevná	36,08					36,08	1,19	41			
94	CH 94	D3	MK IV	Družstevná	23,99					23,99	1,32	31			
95	CH 95	D3	MK IV	Jarková	103,46					103,46	1,39	156	3		
96	CH 96	D3	MK IV	Jarková	96,40					96,40	1,65	155			
97	CH 97	D3	MK IV	Jarková				13,80		13,80	1,67	23			
98	CH 98	D3	MK IV	Jarková	96,29					96,29	1,32	123	2		
99	CH 99	D3	MK IV	Jarková				105,00		105,00	1,98	203	6		
100	CH 100	D3	MK IV	Jarková	99,62					99,62	1,38	136			
101	CH 101	D3	MK IV			65,60				65,60	1,57	102			
102	CH 102	D3	MK IV						91,88	91,88	2,26	206			
103	CH 103	D3	MK IV						6,05	6,05	1,55	9			lávka
104	CH 104	D3	MK IV	Jarková	24,42					24,42	1,34	33	3		
105	CH 105	D3	MK IV	Jarková	51,19					51,19	1,27	64			
106	CH 106	D3	MK IV	Jarková	221,27					221,27	1,48	309	1		
107	CH 107	D3	MK IV	Jarková	51,14					51,14	1,36	68			
108	CH 108	D3	MK IV		18,77					18,77	1,21	23			
109	CH 109	D3	MK IV	Čerešňová				2,62		2,62	1,06	3			
110	CH 110	D3	MK IV	Čerešňová		8,31				8,31	2,42	20			
111	CH 111	D3	MK IV		62,34					62,34	1,67	101			
112	CH 112	D3	MK IV	M. R. Štefánika	66,05					66,05	1,46	75			
113	CH 113	D3	MK IV			10,44				10,44	1,05	10			
114	CH 114	D3	MK IV	Sabinovská				107,97		107,97	1,69	201	1		
115	CH 115	D3	MK IV	Sabinovská				114,66		114,66	1,63	200	2		
116	CH 116	D3	MK IV	Prešovská				129,01		129,01	1,86	260	3		
117	CH 117	D3	MK IV	Prešovská				126,44		126,44	1,84	295	3		
118	CH 118	D3	MK IV	Kpt. Nálepku				13,00		13,00	1,65	21			
119	CH 119	D3	MK IV	Záhradná				238,40		238,40	2,01	436	3		
120	CH 120	D3	MK IV	Hviezdoslavova				248,51		248,51	2,07	445	3		

TECHNICKÁ EVIDENCIA CHODNÍKOV | OBEC: ŠARIŠSKÉ MICHALANY | OKRES: SABINOV | 10/2025

poradové číslo	Označenie CH	Funkčná trieda	Trieda	Ulica	Dĺžka CH podľa krytu vozovky					Dĺžka vozovky	Šírka vozovky	Plocha vozovky	ZDZ	vypusty	Poznámka
					asf.betón	betón	panel	dlažba	nespevnený/štrk	spolu	priemer	spolu			
					m	m	m	m	m	m	m	m ²			
TECHNICKÁ EVIDENCIA CH – ŠARIŠSKÉ MICHALANY (CHODNÍKY)															
121	CH 121	D3	MK IV	Štúrova				153,03		153,03	1,59	243	2		
122	CH 122	D3	MK IV	Štúrova				83,98		83,98	2,01	155	1		
123	CH 123	D3	MK IV	Štúrova				75,14		75,14	2,07	132	3		
124	CH 124	D3	MK IV	Štúrova				71,33		71,33	1,86	133			
125	CH 125	D3	MK IV	Mlynská				199,03		199,03	1,59	387	3		
126	CH 126	D3	MK IV	Mlynská				13,83		13,83	1,46	20	2		
127	CH 127	D3	MK IV	Čerešňová				276,18		276,18	1,84	436	1		
128	CH 128	D3	MK IV	SNP				309,57		309,57	1,84	501			
129	CH 129	D3	MK IV	M. R. Štefánika				32,84		32,84	1,63	65	2		
130	CH 130	D3	MK IV	Družstevná				10,36		10,36	1,39	14	1		
131	CH 131	D3	MK IV	Pod lesíkom				25,65		25,65	2,33	74	2		
132	CH 132	D3	MK IV	Pod lesíkom				15,42		15,42	2,33	34	2		
133	CH 133	D3	MK IV	Michalská				11,94		11,94	1,63	21	2		
134	CH 134	D3	MK IV	Michalská				58,08		58,08	2,33	106			
135	CH 135	D3	MK IV					125,13		125,13	2,33	315	1		
136	CH 136	D3	MK IV		20,50					20,50	1,63	36			
137	CH 137	D3	MK IV		12,69					12,69	3,00	38			lávka, cyklo
138	CH 138	D3	MK IV		109,18					109,18	2,68	302			
139	CH 139	D3	MK IV		9,68					9,68	2,02	20			
140	SCH 1	D3	MK IV	Záhradná		17,44				17,44	1,57	28			schodisko
141	SCH 2	D3	MK IV	M. R. Štefánika		56,13				56,13	1,25	80			schodisko
142	SCH 3	D3	MK IV	M. R. Štefánika		1,97				1,97	0,77	2			schodisko
143	SCH 4	D3	MK IV	Michalská			2,42			2,42	1,77	4			schodisko
144	SCH 5	D3	MK IV	Michalská			2,70			2,70	1,77	5			schodisko
145	CCH 1	D2	MK IV		483,02					483,02	3,01	1 456	1		cyklochodník
146	CCH 2	D2	MK IV		777,63					777,63	3,01	2 346	2		cyklochodník
147	CCH 3	D2	MK IV		245,12					245,12	3,10	745	3		cyklochodník
148	CCH 5	D2	MK IV		784,97					784,97	2,98	2 370	4		cyklochodník
SÚČET					6190	193	142	7652	112	14289		28217	130	16	



ŠARIŠSKÉ MICHALANY
PARKOVISKÁ

TECHNICKÁ EVIDENCIA PARKOVIŠK | OBEC: ŠARIŠSKÉ MICHALANY | OKRES: SABINOV | 10/2025

poradové číslo	Označenie P	Trieda	Ulica	Dĺžka P podľa krytu vozovky					Dĺžka vozovky	Plocha vozovky	PM*	ZŤP*
				asf.betón	betón	panel	dlažba	nespevnený/ štrk	spolu	spolu		
				m	m	m	m	m	m	m ²		
TECHNICKÁ EVIDENCIA P – ŠARIŠSKÉ MICHALANY (PARKOVIŠKÁ)												
1	P 1	P	M. R. Štefánika	19,96					19,96	75,66	6	
2	P 2	P					7,78		7,78	37,97	3	
3	P 3	P					35,34		35,34	175,19	14	
4	P 4	P					20,56		20,56	199,13	12	
5	P 5	P					16,99		16,99	83,17	6	2
6	P 6	P					7,86		7,86	39,47	3	
7	P 7	P	M. R. Štefánika	23,07					23,07	111,08	6	
8	P 8	P	Pod lesíkom	11,14					11,14	41,50	4	
9	P 9	P	Pod lesíkom	13,79					13,79	105,90	5	
10	P 10	P		15,22					15,22	61,15	6	
11	P 11	P	Michalská	23,36					23,36	111,37	9	
12	P 12	P	M. R. Štefánika				21,68		21,68	119,40	7	
13	P 13	P	M. R. Štefánika			11,81			11,81	58,60	5	
14	P 14	P	Pod lesíkom	11,27					11,27	40,22	4	
15	P 15	P		17,69					17,69	83,81	7	
16	P 16	P						5,98	5,98	29,06	1	1
17	P 17	P					15,73		15,73	77,14	6	
18	P 18	P	Pod lesíkom					13,90	13,90	57,86	4	
19	P 19	P	Pod lesíkom				5,31		5,31	21,86	2	
20	P 20	P	Pod lesíkom		20,28				20,28	131,49	8	
21	P 21	P	Pod lesíkom	21,56					21,56	35,41	4	
22	P 22	P	Michalská	33,00					33,00	62,28	6	
23	P 23	P	Michalská	21,91					21,91	92,52	9	
24	P 24	P					19,90		19,90	177,91	9	
25	P 25	P		36,04					36,04	77,97	7	
26	P 26	P	Pod lesíkom					5,69	5,69	22,61	2	
27	P 27	P	Pod lesíkom					25,88	25,88	106,90	11	

* PM - parkovacie miesta

* ZŤP – zdravotne ťažko postihnutý

TECHNICKÁ EVIDENCIA PARKOVIŠK | OBEC: ŠARIŠSKÉ MICHALANY | OKRES: SABINOV | 10/2025

poradové číslo	Označenie P	Trieda	Ulica	Dĺžka P podľa krytu vozovky					Dĺžka vozovky	Plocha vozovky	PM*	ZŤP*
				asf.betón	betón	panel	dlažba	nespevnený/ štrk	spolu	spolu		
				m	m	m	m	m	m	m ²		
TECHNICKÁ EVIDENCIA P – ŠARIŠSKÉ MICHALANY (PARKOVIŠKÁ)												
28	P 28	P	Pod lesíkom					26,07	26,07	112,61	8	
29	P 29	P		53,15					53,15	123,17	5	
30	P 30	P	Michalská	31,21					31,21	130,61	13	
31	P 31	P						11,52	11,52	75,88	4	
32	P 32	P	Michalská					18,57	18,57	83,02	7	
33	P 33	P	Michalská				30,29		30,29	151,13	12	
34	P 34	P	Jarková				7,08		7,08	49,73	2	
35	P 35	P		34,24					34,24	126,88	12	
36	P 36	P		44,89					44,89	420,57	30	
37	P 37	P		18,05					18,05	85,10	8	
38	P 38	P		18,07					18,07	71,67	8	
39	P 39	P	Michalská					15,56	15,56	71,76	6	
40	P 40	P						31,44	31,44	180,12	8	
41	P 41	P	Michalská					23,93	23,93	43,58	4	
42	P 42	P	Michalská				17,00		17,00	82,85	7	
43	P 43	P		23,69					23,69	104,05	8	
44	P 44	P		9,34					9,34	32,31	4	
45	P 45	P		13,73					13,73	64,82	4	
46	P 46	P		36,63					36,63	153,41	13	
47	P 47	P		43,92					43,92	97,42	7	
48	P 48	P	Kpt. Nálepku				13,10		13,10	26,64	3	
49	P 49	P	Kpt. Nálepku				19,53		19,53	38,84	4	
50	P 50	P	Kpt. Nálepku				13,08		13,08	26,55	2	
51	P 51	P	Kpt. Nálepku				19,54		19,54	39,09	4	
52	P 52	P	Kpt. Nálepku				13,03		13,03	26,28	2	
53	P 53	P	Čerešňová		14,84				14,84	108,15	4	
54	P 54	P	Čerešňová		6,52				6,52	47,08	2	1

* PM - parkovacie miesta

* ZŤP – zdravotne ťažko postihnutý

TECHNICKÁ EVIDENCIA PARKOVIŠK | OBEC: ŠARIŠSKÉ MICHALANY | OKRES: SABINOV | 10/2025

poradové číslo	Označenie P	Trieda	Ulica	Dĺžka P podľa krytu vozovky					Dĺžka vozovky	Plocha vozovky	PM*	ZŤP*
				asf.betón	betón	panel	dlažba	nespevnený/ štrk	spolu	spolu		
				m	m	m	m	m	m	m ²	počet	počet
TECHNICKÁ EVIDENCIA P – ŠARIŠSKÉ MICHALANY (PARKOVISKÁ)												
55	P 55	P					37,04		37,04	249,66	7	
SÚČET				575	42	12	321	179	1128	5060	364	4

* PM - parkovacie miesta

* ZŤP – zdravotne ťažko postihnutý